多収で病害に強い 丹波黒新品種「兵系黒6号」の育成

【背景・目的・成果】近年の温暖化や気象変動等の影響により、兵庫県の丹波黒優良3系統(「兵系黒3号」「川北」「波部黒」)において、収量の低下や病害の多発が問題となり、対策が急務となっている。一方、丹波地域では多様な特性を持った丹波黒在来系統が栽培されている。

そこで平成24年度から丹波農業改良普及センター、丹波篠山市、JA丹波ささやまの協力のもと 丹波黒在来系統(55系統)を収集し、収量・品質、病害抵抗性の観点から有望系統を選抜・育成 して「兵系黒6号」の名称で品種登録出願した。

育成の系譜

H24~27 丹波黒在 来系統 55系統

H28 27系統 H29 7系統 H30 6系統 R 1 5系統 R2 3系統 R 3 3系統 兵系黒6号 (FC27)

収量・病害抵抗性等の栽培特性を観察し、有望株の絞り込みを実施

→「波部黒」を起源とする1系統を最終選抜し、「兵系黒6号」と命名

「兵系黒6号」の外観と特徴(「兵系黒3号」との比較)









- ・茎疫病及びSMV※ほ場抵抗性を有する
- ・成熟は約11日早い
- ・莢付きが多く、収量は1.5倍と多収
- ・やや小粒だが、 2L率以上は80%と高い
- ・草姿は同様

食味官能評価によると 食味は同等

表 兵系黒6号の品種特性(令和1~3年)

(兵庫県立農林水産技術総合センター)

品	種	茎疫病 発生率 (%)	SMV [※] 発生率 (%)	開花期 (月・日)	成熟期 (月・日)	株当た り莢数	百粒重 (g)	収量 (kg/10a)	収量比 (%)	2L以 上率 (%)
兵系黑6号		2.0	2.0	8.03	12.04	122	69.5	148	151	80
兵系黒	(3号	13.0	57.0	8.11	12.15	90	78.8	98	-	88

※SMV:ダイズモザイクウイルス

【技術の活用】

「兵系黒6号」を丹波篠山市、JA丹波ささやまと共同で品種登録出願した(令和5年3月)。 栽培対象地域は令和5~7年度は丹波篠山地域を中心とし、それ以降は県全域の丹波黒栽培地域とする。



兵庫県立農林水産技術総合センター 農業技術センター 研究成果紹介 動画サイト

